

山东信昌电力设备有限公司 土壤污染隐患排查表

检查部门：安环科

排查频次：每月一次

记录时间：2021 年 1 月

序号	名称	检查内容	日期：1 月 15 日	备注
一	现场环境及要求			
1	车间通道畅通，保证拉运盐酸的车辆正常通行		✓	
二	危险废物			
1	固体废物	1、固体废物转运危废库过程中无掉落。	✓	
2	危废库	1、危废库地面防水完好无渗漏；2、固体废物分类放置。	危险废物库内无杂物	清楚
3	废酸	1、严禁私自承装盐酸带出；2、盐酸池外物废酸；3、外委处理废酸时无泄漏	✓	
三	作业活动			
1	酸洗	1、酸洗时轻落轻放；2、工件出酸洗池时保证无酸液落入池外地面	✓	
四	检查情况	危险废物库内无杂物、无泄漏、无异味		
检查人签字		徐常亮、刘伟、丁磊		
填表说明		检查结果符合要求的，在判定栏里打“√”；存在隐患的在判定栏里打“×”，并在“检查情况”栏里作好记录，详细描述隐患状态，检查发现的隐患，能立即整改的立即整改，整改完成后在“检查情况”栏内作好记录。		



山东信昌电力设备有限公司 土壤污染隐患排查表

检查部门：安环科

排查频次：每月一次

记录时间：2021 年 02 月

序号	名称	检查内容	日期：2 月 8 日	备注
一	现场环境及要求			
1	车间通道畅通，保证拉运盐酸的车辆正常通行		√	
二	危险废物			
1	固体废物	1、固体废物转运危废库过程中无掉落。	√	
2	危废库	1、危废库地面防水完好无渗漏；2、固体废物分类放置。	√	
3	废酸	1、严禁私自承装盐酸带出；2、盐酸池外物废酸；3、外委处理废酸时无泄漏	√	
三	作业活动			
1	酸洗	1、酸洗时轻落轻放；2、工件出酸洗池时保证无酸液落入池外地面	√	
四	检查情况	一切正常		
检查人签字		徐常亮、刘伟、王明、丁磊		
填表说明		检查结果符合要求的，在判定栏里打“√”；存在隐患的在判定栏里打“×”，并在“检查情况”栏里作好记录，详细描述隐患状态，检查发现的隐患，能立即整改的立即整改，整改完成后在“检查情况”栏内作好记录。		



山东信昌电力设备有限公司 土壤污染隐患排查表

检查部门: 安环科

排查频次: 每月一次

记录时间: 2021 年 3 月

序号	名称	检查内容	日期: 3 月 10	备注
一	现场环境及要求			
1	车间通道畅通, 保证拉运盐酸的车辆正常通行		正常畅通, 无阻碍	
二	危险废物			
1	固体废物	1、固体废物转运危废库过程中无掉落。	✓	
2	危废库	1、危废库地面防水完好无渗漏; 2、固体废物分类放置。	✓	
3	废酸	1、严禁私自承装盐酸带出; 2、盐酸池外物废酸; 3、外委处理废酸时无泄漏	✓	
三	作业活动			
1	酸洗	1、酸洗时轻落轻放; 2、工件出酸洗池时保证无酸液落入池外地面	✓	
四	检查情况	经检查, 车间通道畅通, 无阻碍。通知刘清平		
检查人签字		徐常亮、刘伟、丁磊		
填表说明		检查结果符合要求的, 在判定栏里打“√”; 存在隐患的在判定栏里打“×”, 并在“检查情况”栏里作好记录, 详细描述隐患状态, 检查发现的隐患, 能立即整改的立即整改, 整改完成后在“检查情况”栏内作好记录。		



山东信昌电力设备有限公司 土壤污染隐患排查表

检查部门：安环科

排查频次：每月一次

记录时间：2021 年 10 月

序号	名称	检查内容	日期：2021 年 10 月	备注
一	现场环境及要求			
1	车间通道畅通，保证拉运盐酸的车辆正常通行		✓	
二	危险废物			
1	固体废物	1、固体废物转运危废库过程中无掉落。	转运无遗漏	
2	危废库	1、危废库地面防水完好无渗漏；2、固体废物分类放置。	✓	
3	废酸	1、严禁私自承装盐酸带出；2、盐酸池外物废酸；3、外委处理废酸时无泄漏	✓	
三	作业活动			
1	酸洗	1、酸洗时轻落轻放；2、工件出酸洗池时保证无酸液落入池外地面	✓	
四	检查情况	所有入场时均做好记录，通知相关部门（如入场）		
检查人签字		徐常亮、刘伟、丁磊		
填表说明		检查结果符合要求的，在判定栏里打“√”；存在隐患的在判定栏里打“×”，并在“检查情况”栏里作好记录，详细描述隐患状态，检查发现的隐患，能立即整改的立即整改，整改完成后在“检查情况”栏内作好记录。		



山东信昌电力设备有限公司 土壤污染隐患排查表

检查部门：安环科

排查频次：每月一次

记录时间：2021 年 5 月

序号	名称	检查内容	日期：5月10	备注			
一	现场环境及要求						
1	车间通道畅通，保证拉运盐酸的车辆正常通行		✓				
二	危险废物						
1	固体废物	1、固体废物转运危废库过程中无掉落。	✓				
2	危废库	1、危废库地面防水完好无渗漏；2、固体废物分类放置。	✓				
3	废酸	1、严禁私自承装盐酸带出；2、盐酸池外物废酸；3、外委处理废酸时无泄漏	✓				
三	作业活动						
1	酸洗	1、酸洗时轻落轻放；2、工件出酸洗池时保证无酸液落入池外地面	✓				
四	检查情况	一切正常，无异常情况					
检查人签字	徐常亮、刘伟、丁磊						
填表说明	检查结果符合要求的，在判定栏里打“√”；存在隐患的在判定栏里打“×”，并在“检查情况”栏里作好记录，详细描述隐患状态，检查发现的隐患，能立即整改的立即整改，整改完成后在“检查情况”栏内作好记录。						



山东信昌电力设备有限公司 土壤污染隐患排查表

检查部门：安环科

排查频次：每月一次

记录时间：2021年6月

序号	名称	检查内容	日期：6月10	备注
一	现场环境及要求			
1	车间通道畅通，保证拉运盐酸的车辆正常通行		X	
二	危险废物			
1	固体废物	1、固体废物转运危废库过程中无掉落。	✓	
2	危废库	1、危废库地面防水完好无渗漏；2、固体废物分类放置。	✓	
3	废酸	1、严禁私自承装盐酸带出；2、盐酸池外物废酸；3、外委处理废酸时无泄漏	✓	
三	作业活动			
1	酸洗	1、酸洗时轻落轻放；2、工件出酸洗池时保证无酸液落入池外地面	✓	
四	检查情况	废酸处理通道畅通无堵塞 印刷无异常		
检查人签字		 刘伟 丁磊 徐常亮		
填表说明		检查结果符合要求的，在判定栏里打“√”；存在隐患的在判定栏里打“×”，并在“检查情况”栏里作好记录，详细描述隐患状态，检查发现的隐患，能立即整改的立即整改，整改完成后在“检查情况”栏内作好记录。		

山东信昌电力设备有限公司 土壤污染隐患排查表

检查部门：安环科

排查频次：每月一次

记录时间：2024年7月

序号	名称	检查内容	日期：7月16	备注
一	现场环境及要求			
1	车间通道畅通，保证拉运盐酸的车辆正常通行		✓	
二	危险废物			
1	固体废物	1、固体废物转运危废库过程中无掉落。	✓	
2	危废库	1、危废库地面防水完好无渗漏；2、固体废物分类放置。	✓	
3	废酸	1、严禁私自承装盐酸带出；2、盐酸池外物废酸；3、外委处理废酸时无泄漏	✓	
三	作业活动			
1	酸洗	1、酸洗时轻落轻放；2、工件出酸洗池时保证无酸液落入池外地面	✓	
四	检查情况	检查一切正常		
检查人签字		  刘俊 丁磊 徐常亮		
填表说明		检查结果符合要求的，在判定栏里打“√”；存在隐患的在判定栏里打“×”，并在“检查情况”栏里作好记录，详细描述隐患状态，检查发现的隐患，能立即整改的立即整改，整改完成后在“检查情况”栏内作好记录。		

山东信昌电力设备有限公司 土壤污染隐患排查表

检查部门：安环科

排查频次：每月一次

记录时间：2021年8月

序号	名称	检查内容	日期：8月15	备注
一	现场环境及要求			
1	车间通道畅通，保证拉运盐酸的车辆正常通行		✓	
二	危险废物			
1	固体废物	1、固体废物转运危废库过程中无掉落。	×	
2	危废库	1、危废库地面防水完好无渗漏；2、固体废物分类放置。	✓	
3	废酸	1、严禁私自承装盐酸带出；2、盐酸池外物废酸；3、外委处理废酸时无泄漏	✓	
三	作业活动			
1	酸洗	1、酸洗时轻落轻放；2、工件出酸洗池时保证无酸液落入池外地面	✓	
四	检查情况	① 检修时已东回同发料存放通道。② 危废库由新德来队负责。（当天整改）		
检查人签字		 		
填表说明		检查结果符合要求的，在判定栏里打“√”；存在隐患的在判定栏里打“×”，并在“检查情况”栏里作好记录，详细描述隐患状态，检查发现的隐患，能立即整改的立即整改，整改完成后在“检查情况”栏内作好记录。		

山东信昌电力设备有限公司 土壤污染隐患排查表

检查部门：安环科

排查频次：每月一次

记录时间：2021年9月

序号	名称	检查内容	日期：9月17	备注
一	现场环境及要求			
1	车间通道畅通，保证拉运盐酸的车辆正常通行		✓	
二	危险废物			
1	固体废物	1、固体废物转运危废库过程中无掉落。	✓	
2	危废库	1、危废库地面防水完好无渗漏；2、固体废物分类放置。	✓	
3	废酸	1、严禁私自承装盐酸带出；2、盐酸池外物废酸；3、外委处理废酸时无泄漏	⊗✓	
三	作业活动			
1	酸洗	1、酸洗时轻落轻放；2、工件出酸洗池时保证无酸液落入池外地面	✓	
四	检查情况	酸洗时轻落轻放，无酸液落入池外。酸洗池外无废酸。酸洗池内无废酸。		
检查人签字		刘伟 丁磊 徐常亮		
填表说明		检查结果符合要求的，在判定栏里打“√”；存在隐患的在判定栏里打“×”，并在“检查情况”栏里作好记录，详细描述隐患状态，检查发现的隐患，能立即整改的立即整改，整改完成后在“检查情况”栏内作好记录。		



山东信昌电力设备有限公司 土壤污染隐患排查表

检查部门：安环科

排查频次：每月一次

记录时间：2021 年 10 月

序号	名称	检查内容	日期：10月 15	备注
一	现场环境及要求			
1	车间通道畅通，保证拉运盐酸的车辆正常通行		√	
二	危险废物			
1	固体废物	1、固体废物转运危废库过程中无掉落。	√	
2	危废库	1、危废库地面防水完好无渗漏；2、固体废物分类放置。	√	
3	废酸	1、严禁私自承装盐酸带出；2、盐酸池外物废酸；3、外委处理废酸时无泄漏	√	
三	作业活动			
1	酸洗	1、酸洗时轻落轻放；2、工件出酸洗池时保证无酸液落入池外地面	√	
四	检查情况	检查一切正常		
检查人签字				
填表说明		检查结果符合要求的，在判定栏里打“√”；存在隐患的在判定栏里打“×”，并在“检查情况”栏里作好记录，详细描述隐患状态，检查发现的隐患，能立即整改的立即整改，整改完成后在“检查情况”栏内作好记录。		

山东信昌电力设备有限公司 土壤污染隐患排查表

检查部门：安环科

排查频次：每月一次

记录时间：2021 年 11 月

序号	名称	检查内容	日期：11月16	备注
一	现场环境及要求			
1	车间通道畅通，保证拉运盐酸的车辆正常通行		✓	
二	危险废物			
1	固体废物	1、固体废物转运危废库过程中无掉落。	✓	
2	危废库	1、危废库地面防水完好无渗漏；2、固体废物分类放置。	✓	
3	废酸	1、严禁私自承装盐酸带出；2、盐酸池外物废酸；3、外委处理废酸时无泄漏	✓	
三	作业活动			
1	酸洗	1、酸洗时轻落轻放；2、工件出酸洗池时保证无酸液落入池外地面	✓	
四	检查情况	检查时发现问题：车间通道畅通，无积液，无异味（异味已处理）		
检查人签字		 刘伟 丁磊 张常亮		
填表说明		检查结果符合要求的，在判定栏里打“√”；存在隐患的在判定栏里打“×”，并在“检查情况”栏里作好记录，详细描述隐患状态，检查发现的隐患，能立即整改的立即整改，整改完成后在“检查情况”栏内作好记录。		

山东信昌电力设备有限公司 土壤污染隐患排查表

检查部门：安环科

排查频次：每月一次

记录时间：2021年12月

序号	名称	检查内容	日期：12月20	备注
一	现场环境及要求			
1	车间通道畅通，保证拉运盐酸的车辆正常通行		✓	
二	危险废物			
1	固体废物	1、固体废物转运危废库过程中无掉落。	危险废物转移在规范	
2	危废库	1、危废库地面防水完好无渗漏；2、固体废物分类放置。	危险废物转移在规范	
3	废酸	1、严禁私自承装盐酸带出；2、盐酸池外物废酸；3、外委处理废酸时无泄漏	✓	
三	作业活动			
1	酸洗	1、酸洗时轻落轻放；2、工件出酸洗池时保证无酸液落入池外地面	✓	
四	检查情况	① 危险废物转移在规范过程中无散落地面 ② 危险废物转移在规范 ③ 危险废物转移在规范		
检查人签字				
填表说明		检查结果符合要求的，在判定栏里打“√”；存在隐患的在判定栏里打“×”，并在“检查情况”栏里作好记录，详细描述隐患状态，检查发现的隐患，能立即整改的立即整改，整改完成后在“检查情况”栏内作好记录。		